

SPECYFIKACJA I ZAKRES PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA

Remont dachu kotłowni zakładowej w zakresie:

- miejscowa naprawa uszkodzonego pokrycia dachowego poprzez wycięcie odspojień papy od dachu, wyrównanie powierzchni oraz uzupełnienie ubytków,
- pokrycie dachu renowatorem (cienkowarstwową powłoką bitumiczną służącą do uszczelniania i renowacji dachów betonowych, wykonanych z płyt włóknisto-cementowych oraz papy) o powierzchni ca. 500 m²,
- uszczelnienie miejsc posadowienia konstrukcji stalowych, ogniomurków, kominów i wentylacji w obrębie dachu,
- zabetonowanie otworów dachowych po przepustach rurowych,
- naprawa kominów murowanych,
- uszczelnienie przejść rurociągów,
- wykonanie instalacji odgromowej,
- naprawa / wymiana wywietrzaków dachowych wraz z podstawą 5 szt.,
- wymiana wyłazu dachowego,
- wywóz i utylizacja odpadów powstałych w czasie remontu po stronie zleceniobiorcy.

Podane w niniejszej specyfikacji wymiary wymagają weryfikacji przez oferenta przed złożeniem oferty.

Stan obecny:

